



**PROCESSO SELETIVO – EDITAL Nº 002/2025 – DIVERSAS SECRETARIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE.**

Candidato (a):	Inscrição:
Função: CIRURGIÃO DENTISTA - ENDODONTIA	
Secretaria:	Data:

FOLHA DE ROSTO ORIENTATIVA PARA PROVA OBJETIVA

LEIA AS ORIENTAÇÕES COM CALMA E ATENÇÃO!

1. INSTRUÇÕES GERAIS

- O candidato receberá do fiscal da sala: um caderno de questões contendo 20 (vinte) questões objetivas de múltipla escolha e uma folha de respostas personalizada para a prova objetiva.
- Preencha o nome, Inscrição, função, secretaria e data na folha de rosto do caderno de questões e assine a folha de respostas, nos campos indicados.
- A totalidade da prova terá a duração de 3h (três horas), incluindo o tempo para preenchimento da folha de respostas da prova objetiva.
- Iniciadas as provas, nenhum candidato poderá retirar-se da sala antes de decorrido 1h (uma hora) de prova, devendo, antes de sair, entregar ao fiscal de sala, obrigatoriamente, o caderno de questões e a folha de respostas da prova objetiva.
- ✓ A folha de respostas da prova objetiva será o único documento válido para correção.
- Ao terminar a prova o candidato deverá erguer o braço e aguardar autorização do fiscal para devolver o caderno de questões e a folha de respostas.
- Aparelhos eletrônicos, inclusive celular, e relógios, deverão permanecer desligados, dentro das embalagens cedidas e dispostos embaixo das carteiras universitárias ou em local designado pelo fiscal de sala.
- Bolsas e mochilas deverão ser acondicionados em locais indicados pelo fiscal da sala.
- Caso o candidato necessite se ausentar da sala para uso de sanitário, deverá solicitar ao fiscal da sala e deve aguardar autorização.
- O candidato, ao terminar a prova, deverá retirar-se imediatamente do estabelecimento de ensino, não podendo permanecer nas dependências deste.

2. INSTRUÇÕES DA PROVA OBJETIVA

- A Folha de Respostas NÃO pode ser dobrada, amassada, rasurada, manchada ou conter qualquer registro fora dos locais destinados às respostas.
- Use caneta transparente de tinta azul ou preta para preenchimento da folha de respostas. Não utilize lápis.
- Assinale a alternativa que julgar correta para cada questão na folha de respostas.

- Para cada questão, existe apenas 1 (uma) resposta certa – não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, emendas ou rasuras.

BOA PROVA!

1. Paciente apresenta dor espontânea, pulsátil, agravada ao deitar, com resposta prolongada ao teste térmico com frio. Radiograficamente não há alterações. O diagnóstico mais provável é:

- a) Pulpite reversível
- b) Pulpite irreversível sintomática
- c) Pulpite irreversível assintomática
- d) Necrose pulpar
- e) Nenhuma das alternativas anteriores

2. O teste elétrico de vitalidade pulpar avalia:

- a) Vascularização da polpa
- b) Atividade neural da polpa
- c) Pressão intrapulpar
- d) Fluxo sanguíneo capilar
- e) Nenhuma das alternativas anteriores

3. O comprimento de trabalho ideal deve terminar:

- a) No ápice radiográfico
- b) 2 mm além do forame apical
- c) 0,5–1 mm aquém do forame apical
- d) Exatamente no forame anatômico
- e) Nenhuma das alternativas anteriores

4. Sobre o uso de localizadores apicais, assinale a alternativa correta:

- a) Seu funcionamento não é afetado por líquidos no canal
- b) É menos preciso que métodos radiográficos
- c) Pode sofrer interferência pela presença de irrigantes condutores

d) Não pode ser usado em canais com necrose

e) Nenhuma das alternativas anteriores

5. O hipoclorito de sódio é considerado padrão-ouro em irrigação porque:

- a) Remove smear layer e tem ação antimicrobiana
- b) Dissolve tecido orgânico e tem ação antimicrobiana
- c) Apenas remove tecido inorgânico
- d) Neutraliza EDTA
- e) Nenhuma das alternativas anteriores

6. No protocolo clássico de irrigação, o EDTA é utilizado para:

- a) Dissolver tecido orgânico
- b) Atuar como bactericida principal
- c) Remover a smear layer inorgânica
- d) Substituir o NaOCl
- e) Nenhuma das alternativas anteriores

7. Sobre a clorexidina 2%, é correto afirmar que:

- a) Tem ação antimicrobiana de amplo espectro, mas não dissolve tecido orgânico
- b) É superior ao NaOCl porque dissolve tecido necrótico
- c) Remove smear layer
- d) É indicada como irrigante inicial em necroses
- e) Nenhuma das alternativas anteriores

8. As limas Hedstroem (H-files) são caracterizadas por:

- a) Resistência superior à fratura por torção em relação às limas K
- b) Maior eficiência em movimentos de limagem do que de rotação
- c) Uso preferencial em movimentos reciprocantes
- d) Estrutura obtida por torção do arame
- e) Nenhuma das alternativas anteriores

9. Uma das principais desvantagens dos instrumentos rotatórios de NiTi é:

- a) Baixa flexibilidade em canais curvos
- b) Risco de fratura por fadiga cíclica
- c) Resistência mecânica inferior em relação ao aço inoxidável
- d) Não permitir movimentos reciprocantes
- e) Nenhuma das alternativas anteriores

10. O objetivo principal do preparo químico-mecânico é:

- a) Alargar o forame apical
- b) Promover irrigação e modelagem do canal, removendo tecidos contaminados
- c) Extravasar irrigante para tecidos periapicais
- d) Diminuir a resistência dentinária
- e) Nenhuma das alternativas anteriores

11. A técnica de instrumentação coroa-ápice (crown-down):

- a) Inicia a instrumentação na região apical

- b) Diminui o risco de extrusão de debris
- c) É contraindicada para instrumentos NiTi
- d) Aumenta risco de bloqueio do canal
- e) Nenhuma das alternativas anteriores

12. A técnica step-back (ápice-coroa) consiste em:

- a) Instrumentação sequencial em direção apical
- b) Preparo inicial do terço coronário
- c) Utilização exclusiva de limas rotatórias
- d) Uso exclusivo de limas Hedstroem
- e) Nenhuma das alternativas anteriores

13. A função principal do cimento endodôntico na obturação é:

- a) Dissolver restos orgânicos
- b) Servir de barreira antibacteriana isolada
- c) Preencher irregularidades entre guta-percha e dentina
- d) Impedir a condensação lateral
- e) Nenhuma das alternativas anteriores

14. Principal desvantagem da técnica de condensação lateral:

- a) Maior risco de extrusão apical
- b) Maior tempo clínico e dificuldade em canais curvos
- c) Necessidade de equipamento especial
- d) Impossibilidade de controlar comprimento
- e) Nenhuma das alternativas anteriores

15. Vantagem da condensação vertical aquecida em relação à lateral:

- a) Menor adaptação da guta-percha
- b) Preenchimento mais efetivo de irregularidades
- c) Técnica mais simples e rápida
- d) Dispensa uso de cimento endodôntico
- e) Nenhuma das alternativas anteriores

16 Sobre o Agregado Trióxido Mineral (MTA), é correto afirmar:

- a) É pouco biocompatível, mas com bom selamento
- b) É o material de escolha em perfurações e rizogênese incompleta
- c) Deve ser evitado em selamento apical
- d) É indicado apenas para obturação de canais normais
- e) Nenhuma das alternativas anteriores

17. Os cimentos biocerâmicos diferem do MTA porque:

- a) Não apresentam atividade antimicrobiana
- b) Possuem melhor radiopacidade e tempo de presa
- c) Não são biocompatíveis
- d) São restritos a uso em retratamento
- e) Nenhuma das alternativas anteriores

18. O tratamento de escolha para dentes com rizogênese incompleta e necrose pulpar é:

- a) Apicigênese
- b) Apexificação
- c) Pulpectomia parcial
- d) Obturação imediata
- e) Nenhuma das alternativas anteriores

19 O retratamento endodôntico está indicado quando:

- a) Há falha clínica/radiográfica do tratamento inicial
- b) O dente apresenta lesão periodontal avançada e mobilidade grau III
- c) Há fratura vertical confirmada
- d) O paciente não aceita o procedimento
- e) Nenhuma das alternativas anteriores

20. Na remoção de guta-percha em retratamento, podem ser utilizados:

- a) Apenas solventes químicos
- b) Instrumentos manuais, rotatórios e solventes
- c) Apenas ultrassom
- d) Apenas calor
- e) Nenhuma das alternativas anteriores