

## PROCESSO SELETIVO – EDITAL № 002/2025 – DIVERSAS SECRETARIAS PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE.

| Candidato (a):                                       | Inscrição: |
|--|------------|
| Função: MOTORISTA DE MÁQUINA PESADA – MOTONIVELADORA |            |
| Secretaria:  | Data:      |

#### FOLHA DE ROSTO ORIENTATIVA PARA PROVA OBJETIVA

### LEIA AS ORIENTAÇÕES COM CALMA E ATENÇÃO!

### 1. INSTRUÇÕES GERAIS

- O candidato receberá do fiscal da sala: um caderno de questões contendo 20 (vinte) questões objetivas de múltipla escolha e uma folha de respostas personalizada para a prova objetiva.
- Preencha o nome, Inscrição, função, secretaria e data na folha de rosto do caderno de questões e assine a folha de respostas, nos campos indicados.
- A totalidade da prova terá a duração de 3h (três horas), incluindo o tempo para preenchimento da folha de respostas da prova objetiva.
- Iniciadas as provas, nenhum candidato poderá retirar-se da sala antes de decorrido 1h (uma hora) de prova, devendo, antes de sair, entregar ao fiscal de sala, obrigatoriamente, o caderno de questões e a folha de respostas da prova objetiva.
- ✓ A folha de respostas da prova objetiva será o único documento válido para correção.
- Ao terminar a prova o candidato deverá erguer o braço e aguardar autorização do fiscal para devolver o caderno de questões e a folha de respostas.
- Aparelhos eletrônicos, inclusive celular, e relógios, deverão permanecer desligados, dentro das embalagens cedidas e dispostos embaixo das carteiras universitárias ou em local designado pelo fiscal de sala.
- Bolsas e mochilas deverão ser acondicionados em locais indicados pelo fiscal da sala.
- Caso o candidato necessite se ausentar da sala para uso de sanitário, deverá solicitar ao fiscal da sala e deve aguardar autorização.
- O candidato, ao terminar a prova, deverá retirar-se imediatamente do estabelecimento de ensino, não podendo permanecer nas dependências deste.

#### 2. INSTRUÇÕES DA PROVA OBJETIVA

- A Folha de Respostas NÃO pode ser dobrada, amassada, rasurada, manchada ou conter qualquer registro fora dos locais destinados às respostas.
- Use caneta transparente de tinta azul ou preta para preenchimento da folha de respostas. Não utilize lápis.
- Assinale a alternativa que julgar correta para cada questão na folha de respostas.



• Para cada questão, existe apenas 1 (uma) resposta certa — não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, emendas ou rasuras.

#### **BOA PROVA!**

- 1. Nas vias rurais, quando não houver acostamento ou quando não for possível a utilização dele, a circulação de pedestres, na pista de rolamento, será feita com prioridade sobre os veículos, pelos bordos da pista, em fila única, em sentido \_\_\_\_\_\_ ao deslocamento de veículos, exceto em locais proibidos pela sinalização e nas situações em que a segurança ficar comprometida. Escolha a opção que preenche a lacuna:
- (A) Contrário.
- (B) Perpendicular.
- (C) Idêntico
- (D) Similar.
- (E) Igualitário
- 2. João é operador de motoniveladora em uma prefeitura há 3 anos. Hoje, durante o turno, ele precisou usar um equipamento que seu colega Carlos havia deixado organizado, mas depois de usar, deixou tudo desarrumado. No final do dia, ao perceber um vazamento na máquina, João pensou: "Melhor não falar nada, amanhã eu resolvo". Considerando essa situação, qual atitude João deveria ter tido para manter boas relações trabalho?
- (A) Devolver o equipamento organizado e avisar imediatamente sobre o vazamento.
- (B) Resolver o vazamento no dia seguinte sem comunicar a ninguém.

- (C) Avisar sobre o vazamento apenas no grupo de WhatsApp dos colegas, sem informar a chefia imediata.
- (D) Pedir para outro colega arrumar as ferramentas no seu lugar.
- (E) Esperar Carlos reclamar da bagunça para então se desculpar.
- 3. Sobre ética profissional no trabalho de um operador de motoniveladora, analise as afirmativas e assinale a alternativa correta.
- (A) O operador pode utilizar a máquina para fins pessoais fora do horário de expediente, desde que não haja dano ao equipamento.
- (B) O operador deve comunicar imediatamente qualquer falha no equipamento, contribuindo para a segurança de todos.
- (C) Manter o equipamento limpo e bem conservado é responsabilidade apenas da equipe de manutenção.
- (D) O operador deve aceitar ordens de superiores mesmo que envolvam riscos à segurança, pois obedecer é seu dever principal.
- (E) O uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) é opcional, dependendo da experiência do operador.
- 4. Como operador de motoniveladora, qual destas ações representa uma prática correta de direção defensiva?
- (A) Executar curvas bruscas em alta velocidade para adiantar o serviço.
- (B) Ignorar o cinto de segurança em pequenos trajetos, por ser perto é



- desnecessário. (C) Desrespeitar placas de pare ou sinais de parada quando ninguém está vendo.
- (D) Realizar a verificação diária dos níveis de óleo, e sistemas de frenagem.
- (E) Levar pessoas autorizadas em qualquer parte da máquina.

## 5. Conforme o Código Nacional de Trânsito, são vias rurais:

- a) As estradas e rodovias.
- b) O conjunto de vias destinadas à circulação prioritária de animais e pedestres locais.
- c) Vias caracterizadas por interseções em nível não semaforizadas.
- d) Vias com acessibilidade aos lotes lindeiros e às vias secundárias e locais
- e) Vias destinadas a coletar e distribuir o trânsito que tenha necessidade de entrar ou sair das vias de trânsito rápido ou arteriais.
- 6. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência, implica em:
- a) Infração grave.
- b) Cassação do documento de habilitação.
- c) Multa (dez vezes) o valor.
- d) Apreensão do veículo.
- e) Suspensão do direito de dirigir por 06 (seis) meses.
- 7. Dentro do contexto da operação de uma máquina pesada, na categoria de alerta 3, o indicador de alerta e a luz de ação se iluminarão e o alarme de ação soará. Esta categoria requer a

- parada imediata da máquina a fim de evitar ferimentos ao operador e/ou graves danos a máquina. Assinale a alternativa que se refere ao indicador de alerta que se acende nessa categoria:
- a) Tração em todas as rodas.
- b) Temperatura de óleo hidráulico.
- c) Problemas de ar nos freios.
- d) Temperatura de líquido arrefecedor.
- e) Falta de combustível.
- 8. Condições adversas são todos os fatores que podem prejudicar o desempenho da dirigibilidade, tornando mais acentuada a probabilidade de um sinistro de trânsito. Entre elas, temos as condições adversas da via, que são:
- I. Aclives ou declives acentuados.
- II. Depressão ou lombada.
- III. Penumbra.

É correto o que apresenta em:

- (A) II e III, apenas.
- (B) I, apenas
- (C) I, II e III.
- (D) III, apenas.
- (E) I e II, apenas.
- 9. 0 condutor de uma retroescavadeira foi abordado transitando em via pública com o licenciamento anual vencido e foi autuado. Essa infração é de natureza com penalidade de . Assinale a alternativa completa correta respectivamente as lacunas do trecho anterior:



- (A) média multa.
- (B) grave multa.
- (C) leve multa.
- (D) gravíssima multa.
- (E) gravíssima multa (duas vezes).
- 10. Os dentes para escavadeira foram desenvolvidos para serem utilizados de acordo com o tipo de solo a ser trabalhado. Assinale a alternativa que se refere ao tipo dente projetado para escavar solos com areia ou calcário:
- a) Dentes longos.
- b) Dentes de abrasão.
- c) Dentes pontiagudos.
- d) Dentes duplos.
- e) Dentes panos.

## 11. Em um pneu de máquina pesada que apresenta a inscrição a seguir:

- Pneu 650/65 R38 8PR

A indicação 8PR significa:

- a) O raio do pneu.
- b) A largura do pneu.
- c) A relação de forma do pneu.
- d) A capacidade de carga do pneu.
- e) O diâmetro interno do pneu.
- 12. Sobre estacionar a motoniveladora após o término do serviço, leia as afirmativas a seguir:
- I. Estacione a máquina em uma área nivelada.
- II. Baixe todo o equipamento ao solo.
- III. Acione o freio de estacionamento.

IV. Mova a alavanca de câmbio para o ponto morto.

Está (ão) CORRETOS (S):

- (A) Os itens II e III.
- (B) Os itens I e II.
- (C) Os itens II, III e IV.
- (D) Os itens I, II, III e IV.
- (E) Os itens I, III e IV.

# 13. Sobre dar partida no motor em uma motoniveladora, leia as afirmativas a seguir:

- I. Dê partida no motor fazendo ligação direta entre os terminais do motor de partida. A máquina dará partida engatada se os circuitos normais forem desviados.
- II. Nunca ligue o motor estando fora do trator. Dê partida no motor somente estando no assento do operador com a transmissão em neutro.
- III. Evite possíveis danos a máquina. Certifique-se de que todas as funções hidráulicas estejam fora da posição de flutuação antes de dar partida no motor. Está (ão) CORRETO (S):
- (A) Os itens I e II.
- (B) Os itens I, II e III.
- (C) Os itens I e III.
- (D) Somente o item III.
- (E) Os itens II e III.

# 14. Sobre a inspeção diária a motoniveladora antes da partida, leia as afirmativas a seguir:

I. Inspecione a grade e a tela do radiador quanto a obstruções.



- II. Limpe as proteções do motor em cada lado da máquina.
- II. Inspecione os pneus e as rodas quanto a cortes, bolhas, aros danificados ou parafusos de fixação ausentes. Preste atenção especial a qualquer conjunto de pneu e aro que ficou murcho ou com calibragem baixa. Está (ão) CORRETO (S):
- (A) Os itens I e II.
- (B) Os itens II e III.
- (C) Os itens I, II e III.
- (D) Somente o item I.
- (E) Os itens I e III.

# 15. Sobre os procedimentos básico de primeiros socorros, leia as afirmativas a seguir:

- I. Desobstrução das vias aéreas: Se a vítima estiver impossibilitada de respirar, poderá morrer ou ter danos irreversíveis no cérebro.
- II. Verificar a respiração: aproxime-se para escutar a boca e o nariz do acidentado, verificando também os movimentos característicos de tórax e abdômen. Se a vítima não estiver respirando devemos proceder imediatamente os procedimentos Parada cardiorrespiratória.
- III. Verificar a circulação: a tomada de pulsação, fornece importantes informações sobre a vítima. Se o pulso está fraco e a pele pálida, por exemplo, com os lábios arroxeados, pode ser sinal de estado de choque, se não houver pulso, provavelmente uma parada cardiorrespiratória.
- IV. Verificar o estado de consciência: O primeiro cuidado que se deve ter com

- uma pessoa inconsciente, é desconfiar de fratura na coluna vertebral. Está (ão) CORRETO (S): (A) Os itens I, II e III.
- (B) Os itens I e II.
- (C) Os itens II, III, e IV.
- (D) Os itens III, e IV.
- (E) Os itens I, II, III e IV.
- 16. Diminuir os riscos no local de trabalho é fundamental para o operador de máquinas pesadas. Alguns cuidados devem ser tomados ao conduzir uma retro escavadeira em marcha a ré. Assinale a alternativa que NÃO evita acidentes ao conduzir em marcha a ré:
- (A) Verifique se o alerta de segurança de ré/deslocamento está funcionando corretamente.
- (B) Antes de mover a máquina, certifique-se de que todas as pessoas estejam afastadas do caminho da máquina.
- (C) Não confie unicamente nos auxílios de visibilidade traseiros (espelhos, câmera traseira, sistema de detecção de objetos por radar etc.), se equipados, como o único meio de alerta de colisão.
- (D) Não utilize pessoas para sinalizar quando a visão traseira estiver obstruída ou em espaços apertados.
- (E) Os auxílios de visibilidade traseira podem ter limitações devido à práticas de manutenção, condições ambientais e faixa operacional.
- 17. Sobre a utilização dos equipamentos de segurança durante a operação em máquinas agrícolas e similares, assinale a alternativa INCORRETA:



- (A) A exposição prolongada a ruídos altos pode comprometer ou provocar a perda da audição. Use proteção auricular apropriada.
- (B) Sempre use proteção auditiva. Utilize dispositivos protetores auditivos apropriados, tais como protetores ou tampões de ouvido para a proteção contra ruídos excessivamente altos ou desagradáveis.
- (C) Operar equipamentos com segurança requer a plena atenção do operador. Utilize fones de ouvido de rádio ou de música ao operar a máquina e se distrair.
- (D) Proteja-se contra acidentes pessoais causados pelo arremesso de pedaços de metal ou detritos; utilize óculos ampla visão ou óculos de segurança.
- (E) Use roupa justa e equipamentos de segurança apropriados ao trabalho.
- 18. Os Equipamentos de Proteção Individual são equipamentos ou dispositivos que garantem a vida ou reduzem a exposição aos riscos, portanto devem sempre ser objeto de avaliação como premissa para a realização de qualquer atividade. Neste contexto, assinale a alternativa que apresenta somente os Equipamentos de Proteção Individual (EPI's):
- (A) Perneira, exaustores para gases e calçados de segurança.
- (B) Vestimentas, respirador purificador de ar motorizado e enclausuramento acústico de fontes de ruído.
- (C) Máscara de solda, protetor facial e barreiras de proteção em máquinas.

- (D) Sensores em máquinas, creme protetor de segurança e protetores auriculares.
- (E) Respirador de adução de ar, balaclava e cinturão de segurança com talabarte.
- 19. No intuito de obter resultados satisfatórios com a manutenção preventiva da motoniveladora, assinale a alternativa que indica um procedimento da rotina de manutenção preventiva semanal:
- (A) Verificação da pressão de trabalho.
- (B) Verificação do nível de óleo no visor do reservatório.
- (C) Verificação das condições de conservação das mangueiras e terminais do sistema hidráulico.
- (D) Limpeza do respiro do reservatório de óleo.
- (E) Reaperto geral dos parafusos.
- 20. Dirigir veículo, com Carteira Nacional de Habilitação, Permissão para Dirigir ou Autorização para Conduzir Ciclomotor cassada ou com suspensão do direito de dirigir, constitui infração de natureza:
- (A) Leve.
- (B) Média.
- (C) Grave.
- (D) Gravíssima.
- (E) Gravíssima com seu valor multiplicado por três vezes