



**PROCESSO SELETIVO – EDITAL Nº 002/2025 – DIVERSAS SECRETARIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE.**

Candidato (a):	Inscrição:
Função: MÉDICO GENERALISTA - ACOLHE SERVIDOR	
Secretaria:	Data:

FOLHA DE ROSTO ORIENTATIVA PARA PROVA OBJETIVA

LEIA AS ORIENTAÇÕES COM CALMA E ATENÇÃO!

1. INSTRUÇÕES GERAIS

- O candidato receberá do fiscal da sala: um caderno de questões contendo 20 (vinte) questões objetivas de múltipla escolha e uma folha de respostas personalizada para a prova objetiva.
- Preencha o nome, Inscrição, função, secretaria e data na folha de rosto do caderno de questões e assine a folha de respostas, nos campos indicados.
- A totalidade da prova terá a duração de 3h (três horas), incluindo o tempo para preenchimento da folha de respostas da prova objetiva.
- Iniciadas as provas, nenhum candidato poderá retirar-se da sala antes de decorrido 1h (uma hora) de prova, devendo, antes de sair, entregar ao fiscal de sala, obrigatoriamente, o caderno de questões e a folha de respostas da prova objetiva.
- ✓ A folha de respostas da prova objetiva será o único documento válido para correção.
- Ao terminar a prova o candidato deverá erguer o braço e aguardar autorização do fiscal para devolver o caderno de questões e a folha de respostas.
- Aparelhos eletrônicos, inclusive celular, e relógios, deverão permanecer desligados, dentro das embalagens cedidas e dispostos embaixo das carteiras universitárias ou em local designado pelo fiscal de sala.
- Bolsas e mochilas deverão ser acondicionados em locais indicados pelo fiscal da sala.
- Caso o candidato necessite se ausentar da sala para uso de sanitário, deverá solicitar ao fiscal da sala e deve aguardar autorização.
- O candidato, ao terminar a prova, deverá retirar-se imediatamente do estabelecimento de ensino, não podendo permanecer nas dependências deste.

2. INSTRUÇÕES DA PROVA OBJETIVA

- A Folha de Respostas **NÃO** pode ser dobrada, amassada, rasurada, manchada ou conter qualquer registro fora dos locais destinados às respostas.
- Use caneta transparente de tinta azul ou preta para preenchimento da folha de respostas. Não utilize lápis.
- Assinale a alternativa que julgar correta para cada questão na folha de respostas.

- Para cada questão, existe apenas 1 (uma) resposta certa – não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, emendas ou rasuras.

BOA PROVA!

1. Um dos pilares fundamentais do Sistema Único de Saúde (SUS) é a integralidade, que visa garantir que todas as necessidades de saúde de uma pessoa sejam abordadas em diferentes níveis de atenção, desde a prevenção até o tratamento e a reabilitação. Entretanto, na prática, o princípio da integralidade enfrenta desafios como a fragmentação dos serviços de saúde e a falta de articulação entre os níveis de atenção. Considerando o princípio da integralidade no SUS, assinale a afirmativa que corretamente aborda como tal princípio deve ser implementado.

- A) É restrito ao nível primário de atenção, pois a alta complexidade não está prevista no SUS.
- B) Prevê que as ações de saúde devem focar exclusivamente na cura de doenças e não na promoção da saúde.
- C) A integralidade pode ser garantida por meio de ações isoladas dos profissionais de saúde, sem necessidade de articulação entre equipes.
- D) A integralidade implica que o paciente seja acompanhado em todos os níveis de atenção, conforme suas necessidades, com a articulação entre os serviços de saúde.
- E) Todas as alternativas estão corretas.

2. A equidade é um princípio essencial do Sistema Único de Saúde (SUS), que busca garantir que os serviços de

saúde atendam às necessidades específicas de diferentes grupos populacionais, como populações vulneráveis, indígenas e pessoas com

deficiência. Esse princípio implica a adoção de políticas que promovam o tratamento desigual dos desiguais, ou seja, que ofereçam mais recursos e atenção para aqueles que mais necessitam. Em relação à equidade no SUS, qual das opções reflete corretamente a aplicação desse princípio?

- A) Reduzir o acesso de grupos específicos para equilibrar a oferta de serviços de saúde.
- B) Focar exclusivamente na ampliação da rede privada para diminuir a demanda sobre o SUS.
- C) Oferecer o mesmo nível de atenção e recursos para todas as pessoas, sem considerar suas particularidades.
- D) Implementar políticas que priorizem o atendimento a grupos de baixa renda, comunidades rurais e populações vulneráveis.
- E) Nenhuma das alternativas anteriores.

3. João foi ao posto do bairro devido a uma ferida no pé, sendo diagnosticado pelo médico de família com úlcera venosa. O médico decidiu encaminhá-lo a uma consulta com o especialista. Após um mês, João volta ao posto com uma solicitação de cuidados pós-operatórios da ferida pela Equipe de Saúde da Família (ESF). Sobre a integralidade no

Sistema Único de Saúde (SUS) e sua associação ao caso apresentado, assinale a afirmativa INCORRETA.

- A) Ações de prevenção da ocorrência de outras feridas também são parte da integralidade no caso de João.
- B) A abordagem, por parte da ESF, de João, em seu contexto biopsicossocial, não é atributo da integralidade.
- C) A integralidade apresenta-se na abordagem ampla do caso de João, do tratamento ao cuidado pós-operatório da ferida.
- D) A integralidade apresenta-se no atendimento a todas as necessidades de João em serviços de complexidades diferentes.
- E) Todas as alternativas estão corretas.

4. Sobre a Atenção Primária à Saúde (APS), analise as afirmativas a seguir.

- I. Dentre suas funções está a resolução, que visa referenciar os usuários aos serviços secundários adequados.
 - II. Dentre seus princípios está a longitudinalidade, que caracteriza uma relação pessoal de longa duração entre profissionais de saúde e usuários em suas unidades de saúde.
 - III. Dentre suas funções está a organização, que é caracterizada apenas pelo cadastramento dos usuários e pela identificação de suas comorbidades.
 - IV. Um dos princípios da APS é o primeiro contato.
- Está correto o que se afirma apenas em:
- A) I e III.
 - B) I e IV.
 - C) II e IV.
 - D) II e III.
 - E) I e II.

5. “O objetivo desse princípio é diminuir desigualdades. Apesar de todas as pessoas possuírem direito aos serviços, as pessoas não são iguais e, por isso, têm necessidades distintas. Em outras palavras, significa tratar desigualmente os desiguais”. As informações se referem a um dos princípios do SUS, norteador de políticas públicas de saúde; assinale-o.

- A) Equidade.
- B) Igualdade.
- C) Integralidade.
- D) Universalidade.
- E) Transparência.

6. Na Estratégia de Saúde da Família no que diz respeito à percepção dos gestores e profissionais de saúde quanto a uma forma de delimitação de uma área sob sua responsabilidade e o cadastro da população pertencente a ela, caracterizam um(a):

- A. Território.
- B. Área de risco.
- C. Distrito sanitário.
- D Comunidade.
- E Região administrativa municipal

7. O Prontuário Eletrônico eSUS – APS é um Sistema integrado para registro das informações de saúde dos cidadãos atendidos na Atenção Primária em Saúde (APS). Para o registro das informações no Prontuário Eletrônico do Cidadão – PEC é correto afirmar:

- A) O Prontuário Eletrônico do Cidadão – PEC, possibilita o compartilhamento das informações apenas entre as Equipes de Saúde da Família.
- B) Na aba Registro Tardio de Atendimento do Prontuário Eletrônico do Cidadão – PEC é possível inserir as informações sobre uma consulta médica realizada em domicílio há 15 dias.
- C) Para finalizar um atendimento individual no Prontuário Eletrônico do Cidadão – PEC eSUS AB é necessário clicar em “alta do episódio”.
- D) O Prontuário eletrônico do cidadão – PEC, utiliza o método SOAP para organizar e padronizar os registros dos atendimentos aos cidadãos.
- E) Nenhuma das alternativas anteriores

8. Analise as afirmativas abaixo sobre o sigilo médico.

1. O médico pode deixar de guardar o segredo profissional na cobrança de honorários, por meio extrajudicial.
2. É vedado ao médico revelar segredo profissional referente a paciente menor de idade (inclusive aos pais), desde que o menor tenha capacidade de avaliar seu problema.
3. É necessário orientar seus auxiliares e zelar para que respeitem o segredo profissional a que estão obrigados por lei.
4. O médico pode revelar informações confidenciais do exame médico de trabalhadores por exigência dos dirigentes de empresas ou de instituições, mesmo que não haja risco à saúde dos empregados ou da comunidade.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.

- a. São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
 - b. São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
 - c. São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
 - d. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- e) Todas as alternativas estão corretas.

9. Paciente, sexo masculino, 17 anos, apresenta asma brônquica diagnosticada na infância. Faz uso de corticoide inalatório diário mantendo clínica de despertares noturnos por desconforto respiratório e limitação das atividades físicas. Considerando o caso e as recomendações de manejo da asma pela Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, assinale a afirmativa correta.

- A) Está recomendada a associação de um $\beta 2$ -agonista de longa duração.
 - B) Recomenda-se a substituição do corticoide inflamatório pelo formoterol.
 - C) A próxima medicação a ser introduzida é o brometo de tiotrópio, na dose de 5 $\mu\text{g}/\text{dia}$.
 - D) A vacinação contra influenza está indicada somente nos pacientes menores de 18 anos portadores de asma grave.
- E) Nenhuma das alternativas anteriores

10. Na abordagem clínica da asma brônquica, é essencial reconhecer os sinais de exacerbação aguda. Um dos sinais de gravidade que indica a necessidade de intervenção imediata é:

- A) A presença de sibilos apenas ao final da expiração.
- B) Frequência respiratória normal e ausência de dispneia em repouso.
- C) Uso dos músculos acessórios da respiração e cianose.
- D) Tosse seca e persistente, sem desconforto respiratório.
- E) Nenhuma das alternativas anteriores

11. Paciente, 25 anos, previamente saudável, apresenta febre alta, dor retro-orbitária e mialgias intensas há três dias. Exames laboratoriais revelam leucopenia, trombocitopenia e hematócrito normal. Relata que recentemente viajou para uma área endêmica de dengue. Trata-se de uma complicação que pode sugerir progressão para dengue grave:

- A) Icterícia e hepatomegalia leve.
- B) Aumento isolado da transaminase.
- C) Leucopenia persistente com neutrofilia.
- D) Aumento do hematócrito com queda concomitante das plaquetas.
- E) Nenhuma das alternativas anteriores

12. O tratamento farmacológico do transtorno depressivo maior frequentemente envolve o uso de Inibidores Seletivos da Recaptação de Serotonina (ISRS). No entanto, uma porcentagem significativa de pacientes não responde adequadamente a essa classe de medicamentos. Qual dos seguintes fatores está mais fortemente associado à falta de resposta ao tratamento com ISRS?

- A) Início precoce do tratamento.
- B) Uso concomitante de psicoterapia.
- C) Presença de comorbidades ansiosas.

- D) História de distúrbio bipolar não diagnosticado.
- E) Nenhuma das alternativas anteriores

13. Assinale a alternativa que indica corretamente os exames complementares de rastreamento mais adequados para um paciente homem de 26 anos eutrófico, sem doenças ou histórico familiar de doenças e sexualmente ativo, que não utiliza tabaco, álcool ou outras drogas nem faz uso de medicações. Exame físico sem alterações, e assintomático.

- A. Rastreio para HIV e sífilis.
- B. PSA e ultrassonografia de próstata.
- C. parcial de urina, parasitológico de fezes, TGO e TGP.
- D. Glicose de jejum, hemograma, parcial de urina e creatinina.
- E) Nenhuma das alternativas anteriores

14. A respeito das ações de saúde da mulher, podemos afirmar serem responsabilidades quanto ao pré-natal, EXCETO:

- A. fornecimento de medicamentos;
- C. realização ou referência para exames laboratoriais de rotina;
- D. alimentação e análise de sistemas de Informação da Atenção Primária - eSUS AB;
- E. classificação de risco gestacional desde a 1ª consulta.

15. Há diferentes modelagens de acolhimento que podem ser empregadas de acordo com a realidade de cada unidade de saúde,

apresentando cada uma delas vantagens e desvantagens. O modelo de acolhimento pela equipe de referência do usuário apresenta a vantagem a:

- A. conciliação com atividades da equipes fora da unidade.
- B. identificação dos usuários com risco e sofrimento mais evidentes.
- C. realização das atividades pelas equipes não escaladas.
- D. potencialização do vínculo com responsabilização entre equipe e população adscrita.
- E) Nenhuma das alternativas anteriores.

16. A filha do paciente José Tenório, 65 anos solicita visita domiciliar para o pai. Durante visita domiciliar você identifica paciente acamado após acidente vascular encefálico extenso com sequelas motoras, em uso de sonda nasointestinal para alimentação. Faz uso de anlodipino 5 mg duas vezes ao dia e amitriptilina 25 mg/noite para tratamento de hipertensão e dor crônica, respectivamente. Ao exame físico nota-se aumento de volume abdominal e evacuações ausentes há mais de cinco dias. Qual conduta imediata a ser realizada pelo(a) médico(a) de família e comunidade é CORRETA neste caso?

- A. Uso de laxativos irritativos em dose plena via sonda nasointestinal.
- B. Desimpactação fecal com remoção digital e clister glicerinado morno.
- C. Investigação laboratorial com dosagens séricas de TSH, cálcio e sódio.
- D. Suspender bloqueador de canal de cálcio.

E. Solicitar consulta com nutricionista para orientação de dieta laxativa.

17. No escopo da abordagem clínica ampliada, a anamnese transcende o levantamento de dados objetivos, exigindo do profissional médico uma escuta qualificada e interpretativa que articule a narrativa do paciente aos fundamentos biopsicossociais do processo de adoecimento. Com base nas diretrizes da medicina centrada na pessoa e nos princípios da clínica ampliada, assinale a alternativa que melhor expressa a concepção contemporânea de entrevista clínica.

- A. A estruturação da anamnese deve restringir-se aos elementos técnicos objetivos, evitando a interferência de conteúdos subjetivos que possam obscurecer o raciocínio diagnóstico.
- B. O método clínico exige padronização rígida da coleta de dados, priorizando a fidedignidade estatística das informações colhidas sobre a experiência do paciente.
- C. A elaboração da hipótese clínica deve orientar-se exclusivamente pelos protocolos baseados em evidências, minimizando o tempo dedicado a informações que não se enquadrem nos algoritmos diagnósticos.
- D. A escuta clínica deve considerar a singularidade biográfica do paciente, incorporando suas dimensões subjetivas, sociais e simbólicas na formulação diagnóstica e no plano terapêutico.
- E. O processo anamnésico deve priorizar os critérios classificatórios das nosologias oficiais (DSM, CID), como forma de garantir uniformidade e

segurança técnico-jurídica na prática assistencial.

18. A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) É uma condição médica que envolve a obstrução crônica do fluxo de ar nas vias aéreas, dificultando a respiração. Sobre esse tema, analise as afirmativas abaixo:

I- As principais doenças que compõem a DPOC são a bronquite crônica, o enfisema pulmonar e a fibrose cística.

II- O tratamento da DPOC geralmente envolve uma combinação de mudanças no estilo de vida, medicamentos, fisioterapia respiratória e, em alguns casos, cirurgia.

III- Os principais mecanismos fisiopatológicos da DPOC são Inflamação crônica das vias aéreas, obstrução das vias aéreas e hiperinflação pulmonar.

IV- As principais manifestações clínicas da DPOC são: falta de ar, tosse, expectoração e dor abdominal.

Estão corretas as afirmativas:

- A. Somente II e III.
- B. Somente II e IV.
- C. Somente I e III.
- D. Somente I e IV.
- E. Somente III e IV.

19. Você atende um paciente com tosse crônica, tabagista de longa data, e queixa de cansaço. Nega perda de peso, sudorese noturna ou febre. Ao exame físico, presença de sibilos esparsos na ausculta pulmonar. Saturação de oxigênio 93%. Sem outras alterações. Trouxe consigo

exames complementares: Radiografia de tórax: sem alterações aparentes. Eletrocardiograma normal. Espirometria: distúrbio ventilatório restritivo moderado, sem variação significativa após broncodilatador. Qual o diagnóstico mais provável?

- a. Câncer de Pulmão
- b. Broncopneumonia Aspirativa
- c. Insuficiência Cardíaca Congestiva
- d. Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica
- e) Nenhuma das alternativas anteriores.

Homem, 65 anos, diabético tipo 2, hipertenso, portador de ICC de fração de ejeção preservada e com história de IAM há 5 anos, faz uso de AAS, atorvastatina e metformina em doses otimizadas. Há 3 consultas em ambulatório vem apresentando aumento de HbA1C e glicemia de jejum, porém, ainda sem indicação para o uso de insulina. Considerando as comorbidades do paciente em questão e as recomendações da Sociedade Brasileira de Diabetes, entre as opções abaixo, qual a classe de medicamentos que representa a MELHOR opção para associação ao tratamento já realizado?

- A. Glinidas.
- B. Inibidores da SGLT-2.
- C. Inibidores das alfa-glucosidases.
- D. Sulfonilureias.
- E. Nenhuma das alternativas anteriores.